

---

**Proses Review Artikel ICAST-ES 2019 untuk Jurnal IOP (IOP's JPCS)**

6 messages

---

**ICAST EDITOR** <icast.editor2019@gmail.com>  
To: nyomansuamir@pnb.ac.id

Thu, Nov 14, 2019 at 11:01 AM

Kepada Yth.  
Bapak I Nyoman Suamir

Berkenaan dengan 2 artikel bapak, kami akan proses untuk direview oleh para reviewer, untuk itu sebelumnya kami mohon bapak untuk mengirimkan artikelnya dalam bentuk docx.

Demikian informasi dari tim editor ICAST 2019, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Tim Editor ICAST ES 2019

---

**I Nyoman Suamir** <nyomansuamir@pnb.ac.id>  
To: ICAST EDITOR <icast.editor2019@gmail.com>

Thu, Nov 14, 2019 at 2:16 PM

Kepada Tim Editor ICAST 2019,

Terlampir file artikel yang dimaksud dalam docx (MS word 2016) untuk proses review.

Terima kasih atas kerjasamanya.

Salam  
Suamir

[Quoted text hidden]

--  
**Dr. I Nyoman Suamir**  
Lecturer and Researcher  
Mechanical Engineering Department  
Bali State Polytechnic  
Jl. Kampus Bukit Jimbaran  
Kuta Selatan  
Bali 80364  
Indonesia

---

**2 attachments**

**Suamir\_ICAST-2019-Effects of LF to Chiller Performance-Editor.docx**  
1187K



**Suamir\_ICAST-2019-Primary-Secondary Chilled Water-IOP-Editor.docx**  
311K

---

**ICAST EDITOR** <icast.editor2019@gmail.com>  
To: I Nyoman Suamir <nyomansuamir@pnb.ac.id>

Sat, Nov 23, 2019 at 12:13 AM

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Penulis Artikel ICAST-ES

Berikut kami sampaikan hasil review terhadap artikel Bapak/Ibu dalam bentuk file attachment pada email ini, untuk selanjutnya artikel direvisi sesuai permintaan reviewer. Untuk artikel yang sudah direview oleh 2 orang reviewer, kami mengharapkan revisi artikel Bapak/Ibu sudah kami terima paling lambat hari minggu malam tanggal 24 November 2019.

Sebagai catatan untuk diketahui, IOP tidak mendukung referensi dari website, sehingga tidak memberikan contoh referensi website pada template. Harap diperhatikan, ada kemungkinan rejection article dari IOP, jika mengabaikan hal ini. Walaupun sudah disetujui oleh reviewer, harap penulis mengganti referensi website dengan referensi dari jurnal berbahasa Inggris.

Demikian adanya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,  
Tim Editor ICAST ES 2019

[Quoted text hidden]

---

#### 2 attachments

 **Review 1570585687 I Nyoman Suamir.pdf**  
19K

 **Review 1570587547 I Nyoman Suamir.pdf**  
19K

---

**I Nyoman Suamir** <nyomansuamir@pnb.ac.id>  
To: ICAST EDITOR <icast.editor2019@gmail.com>

Sun, Nov 24, 2019 at 7:06 AM

Dear Editor,

Dua artikel saya sudah direvisi sesuai saran reviewer.  
Untuk menghindari perubahan tampilan akibat versi word yang berbeda, juga saya lampirkan file pdf sebagai pembanding.  
Terima kasih atas kerjasamanya

Regards  
Suamir

[Quoted text hidden]

---

#### 4 attachments

 **Suamir\_ICAST-2019-Effects of LF to Chiller Performance-rev1.pdf**  
221K

 **Suamir\_ICAST-2019-Effects of LF to Chiller Performance-rev1.doc**  
494K

 **Suamir\_ICAST-2019-Primary-Secondary Chilled Water-IOP-rev1.pdf**  
317K

 **Suamir\_ICAST-2019-Primary-Secondary Chilled Water-IOP-rev1.doc**  
507K

---

**I Nyoman Suamir** <nyomansuamir@pnb.ac.id>  
To: ICAST EDITOR <icast.editor2019@gmail.com>

Mon, Nov 25, 2019 at 11:38 AM

Dear Editor,

Setelah submit revisi kemarin, masih saya jumpai ketidakkonsistenan dalam penulisan references.  
Terlampir dua artikel saya sudah direvisi sesuai saran reviewer plus perbaikan pada references.

Terima kasih atas kerjasamanya

Regards

Suamir

[Quoted text hidden]

---

**4 attachments**



**Suamir\_ICAST-2019-Primary-Secondary Chilled Water-IOP-rev1.doc**  
509K



**Suamir\_ICAST-2019-Primary-Secondary Chilled Water-IOP-rev1.pdf**  
321K



**Suamir\_ICAST-2019-Effects of LF to Chiller Performance-rev1.pdf**  
226K



**Suamir\_ICAST-2019-Effects of LF to Chiller Performance-rev1.doc**  
495K

---

**ICAST EDITOR** <icast.editor2019@gmail.com>  
To: I Nyoman Suamir <nyomansuamir@pnb.ac.id>

Mon, Nov 25, 2019 at 3:36 PM

Baik pak, terima kasih atas kerjasamanya...

Salam kami,  
Tim Editor ICAST ES 2019

[Quoted text hidden]

## HASIL REVIEW

Penulis : I Nyoman Suamir (Politeknik Negeri Bali, Indonesia)

Artikel ID : 1570585687

Judul Artikel : On-site Study the Influences of Load Factor on Power Consumption and Performance of Air Conditioning System for a Commercial Building

### Reviewer I

Status : Accept with minor revisions

Komentar :

1. Figure 2 and 3 should be revised. something wrong with legend.

### Reviewer II

Status : Accept with minor revisions

Komentar :

Edit the layout of the figures! Too many space between the figure and the name of figure.

---

## Konfirmasi hasil copy editing artikel ICAST ES 2019

3 messages

---

**ICAST EDITOR** <icast.editor2019@gmail.com>  
To: I Nyoman Suamir <nyomansuamir@pnb.ac.id>

Sat, Dec 7, 2019 at 10:41 PM

Selamat malam, berikut kami sampaikan hasil copy editing artikel Bapak/Ibu. Proses copy editing meliputi :

1. Penyesuaian format tulisan, gambar, tabel, reference, agar sesuai dengan template IOP
2. Abstrak, supaya tidak lebih dari 200


Untuk itu, mohon Bapak/Ibu melakukan pengecekan dan memberikan konfirmasi terhadap artikel hasil copy editing sebelum kami upload ke IOP. Mohon disampaikan secepatnya apabila ada perubahan terhadap artikel yang sudah kami proses copy editing jika ada kesalahan.


Hormat kami,

Tim Editor ICAST ES 2019

---

### 2 attachments

 **101 - 1570587547.doc**  
248K

 **68 - 1570585687.doc**  
412K

---

**I Nyoman Suamir** <nyomansuamir@pnb.ac.id>  
To: ICAST EDITOR <icast.editor2019@gmail.com>

Mon, Dec 9, 2019 at 6:22 AM

Dear ICAST Editor,

Terima kasih telah melakukan copy editing paper kami.

Kami temukan ada beberapa kesalahan: antara lain ketidakkonsistenan indent paragraf ke dua dan seterusnya pada masing-masing sub-bagian; subscript dan superscript berubah ke normal text terutama pada penulisan pangkat, variabel dengan subscript; greek simbol juga berubah ke normal text.

Kesalahan tersebut sudah kami perbaiki. File paper yang sdh diperbaiki terlampir.

Salam  
Suamir


[Quoted text hidden]

--

**Dr. I Nyoman Suamir**  
Lecturer and Researcher  
Mechanical Engineering Department  
Bali State Polytechnic  
Jl. Kampus Bukit Jimbaran  
Kuta Selatan  
Bali 80364  
Indonesia

---

### 2 attachments

 **101 - 1570587547-rev.doc**  
251K



68 - 1570585687-rev.doc  
414K

---

**ICAST EDITOR** <icast.editor2019@gmail.com>  
To: I Nyoman Suamir <nyomansuamir@pnb.ac.id>

Mon, Dec 9, 2019 at 11:52 AM

Baik pak, terima kasih...

[Quoted text hidden]